



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1073

报告编号: W-08-22-7056



# 检 验 报 告

产品型号:

SPU

产品名称:

24 口预端接网络配线架

委托单位:

深圳盛和通信有限公司

检验类别:

委托检验



武汉网锐检测科技有限公司

信息产业光通信产品质量监督检验中心

SHENGCOMM

www.shenacomm.com



## 注意事项

1. 本报告无“检验检测专用章”无效。
2. 本报告需含条形码标识符。
3. 复制本报告未重新加盖“检验检测专用章”或公章无效。
4. 本报告无主检、审核、批准人签字无效。
5. 本报告涂改无效。
6. 对本报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
7. 本报告仅对被检样品及所检项目负责，报告中的样品来源信息（如送样人、产地、生产单位等）由客户提供，本公司不负责其真实性。
8. 未经本公司书面同意不得部分复制本报告。
9. 自 2022 年 1 月 1 日起，本公司资质认定证书（CMA）包含以下机构名称：
  - 1) 国家宽带网络产品质量检验检测中心；
  - 2) 信息产业光通信产品质量监督检验中心。

## NOTICE

1. This report is invalid without special seal for inspection.
2. This report must include barcode identifier.
3. Copied report is invalid without special seal for inspection or department seal.
4. This report is invalid without the signatures of chief tester, inspector and approver.
5. This report is invalid if erased or altered.
6. For any objection to this report, please inform our company within 15 days from the date of receiving the report.
7. This report pertains exclusively to the test samples and the test items, The information of samples in the report (such as sample deliverer, place of origin, Manufacturer, etc.) is provided by the client, and our company is not responsible for its authenticity.
8. This report may not be reproduced or distributed in part without the prior written permission of our company.
9. As of January 1, 2022, the company's China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval (CMA) includes the following institution names:
  - 1) National Quality Test Center for Broadband Network product;
  - 2) Quality Supervision and Inspection Center of Optical Communication Products, M.I.I



检 验 报 告

产品名称	24 口预端接网络配线架	产品型号/ 规 格	SPU
委托单位	深圳盛和通信有限公司	出厂编号/ 生产日期	2022 年 12 月 07 日
生产单位	深圳盛和通信有限公司	检验类别	委托检验
生产地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 27 号兰光科技大楼		
到样日期	2022 年 12 月 12 日	送 样 者	谢科辉
样品基数	——	样品数量	1 套
样品初始 状 态	样品初始状态完好，符合检验要求		
检验依据	YD/T 1013-2013 《综合布线系统电气特性通用测试方法》 YD/T 1019-2013 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》 GB/T 18380.12-2008/IEC 60332-1-2:2004 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法》		
检 验 结 论	应检 33 项，实检 33 项。 其中，不合格项：0 项； 合格项：33 项。 检验结果详见报告正文数据页。 <div> (检验检测专用章) 签发日期：2022 年 12 月 23 日</div>		
备注	检验任务依据：检验委托协议书，《广东电网有限责任公司综合配线设备及材料技术规范书》。		

批准：李宏强

审核：步文

主检：李学



## 样 品 信 息

### 1. 样品信息描述

24 口预端接网络配线架。

### 2. 样品照片

产品名称: 24 口预端接网络配线架

型号规格: SPU

照片描述: 1、样品外观

拍摄地点: 武汉网锐检测科技有限公司

拍摄日期: 2022 年 12 月 14 日

样品照片:



图 1

深圳盛和通信有限公司

SHENGCOMM

www.shenacomm.com



武汉网锐检测科技有限公司

WRI Testing Technologies Co., Ltd

信息产业光通信产品质量监督检验中心

Quality Supervision & Inspection Center of Optical Communication Products, M. I. I

工业（光通信）产品质量控制和技术评价实验室

Quality Supervision and Technical Appraisal Laboratory for Industrial (Optical Communication) Products

**地址 1 (武汉):** 湖北省武汉市江夏区藏龙岛谭湖路二号 1 号楼

**地址 2 (汉川):** 湖北省汉川市经济开发区徐家口村

**邮编:** 430205

**电话:** (027) 87691219/87691384

**传真:** (027) 87691139

**网址:** [www.wrilib.com](http://www.wrilib.com)

**E-mail:** [lab@wrilib.com](mailto:lab@wrilib.com)

**ADD1 (Wuhan):** Building 1, No. 2, Tanhu Road, Canglongdao, Jixangxia District, Wuhan, Hubei

**ADD2 (Hanchuan):** Xujiakou Village, Economic Development Zone, Hanchuan, Hubei

**Post Code:** 430205

**Tel:** (86 27) 87691219/87691384

**Fax:** (86 27) 87691139

**Web site:** [www.wrilib.com](http://www.wrilib.com)

**E-mail:** [lab@wrilib.com](mailto:lab@wrilib.com)

[www.shenacomm.com](http://www.shenacomm.com)